



ติดต่อเมล็ดพันธุ์เจียไต๋ : บริษัท เจียไต๋ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
1 ซอยสุขุมวิท 60 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

+66 (0) 2 491 8191

@chiataiseed

+66 (0) 2 491 8680

CHIA TAI SEED เมล็ดพันธุ์เจียไต๋

contact\_seed@chiataigroup.com

www.chiataiseed.com

Growing Better, Together.

# คู่มือ การเพาะปลูก ฟักทองเจียไต๋



Growing Better, Together.

## ฟักทองเจียไต๋



### ครองใจผู้ปลูก ผู้ขาย และผู้บริโภค

นับเบอร์วันฟักทองไทยต้องยกให้กับเจียไต๋  
ไม่ว่าจะผลใหญ่ ผลกลาง หรือผลเล็ก  
**เจียไต๋คือผู้นำตลาดฟักทองตัวจริง**  
เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาสายพันธุ์ฟักทอง  
เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการ  
ของทั้งผู้ปลูก ผู้ขาย และผู้บริโภคอยู่เสมอ

‘ปลูกง่าย ขายได้ทุกลูก  
สร้างอนาคต**มั่นคง**’

- ✓ พืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมปลูกสูง
- ✓ เมล็ดพันธุ์คุณภาพ งอกดี
- ✓ ต้นแข็งแรง ทนโรค
- ✓ **ผลผลิตสูง** ทรงผลสวย น้ำหนักดี ได้ใจเกษตรกร
- ✓ ทนขนส่ง เก็บรักษาได้นาน
- ✓ เนื้อหวาน มัน เหนียว ละเอียดยาว แน่น ถูกใจตลาด
- ✓ ประกอบอาหารได้หลากหลาย



(ราคาผลิตผลขึ้นกับสถานการณ์ตลาดขณะนั้น)



# 1 ฟักทองเจียไต๋ ผลใหญ่



- ✓ ลูกใหญ่ตัวจริง
- ✓ เนื้อเหนียวหวานมัน
- ✓ คุณภาพเกรดเอ



# 2 ฟักทองเจียไต๋ ผลกลาง

- ✓ ผลผลิตสูง
- ✓ ทรงแบนสวย
- ✓ เก็บได้นาน



# 3 ฟักทองเจียไต๋ ผลเล็ก



แนะนำสายพันธุ์  
ใหม่ล่าสุด

# เมล็ดพันธุ์ฟักทอง ทองสยาม

พันธุ์แรก  
ตัวจริง

เกรดสูงขึ้นไป  
คุณภาพอันดับ 1



จุดเด่น

พันธุ์ SLCCNV  
โรคใบไหม้จากแมลงปากดูด



อายุเก็บเกี่ยว  
(หลังเพาะเมล็ด)  
**85-90**  
วัน

ผลผลิตต่อไร่  
**4-6**  
ตัน

น้ำหนักผลเฉลี่ย  
**5-7**  
กิโลกรัม

## ฟักทองเจียใต้ “ทองสยาม”

สุดยอดฟักทองทนไวรัสตัวจริงสายพันธุ์แรก!

ทำไมต้อง? “ทองสยาม” ฟักทองทนไวรัส

- ▶ **ทนขึ้น** : ทนโรคใบไหม้ (SLCCNV) จากแมลงปากดูดได้จริง!
- ▶ **แกร่งขึ้น** : ต้นแข็งแรงขึ้น ความรุนแรงของโรคทางใบลดลงอย่างเห็นได้ชัด
- ▶ **อึดขึ้น** : ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศได้ดี
- ▶ **เยอะขึ้น** : ผลผลิตเกรดเอเยอะขึ้น ขายได้ราคาสูงขึ้น



รูปเปรียบเทียบทองสยาม vs พันธุ์อื่น

“คุณภาพเน้นๆ ยืนหนึ่งไม่เปลี่ยน”

- การันตี**ผลใหญ่แป้น** พิวคางคกส่น่าเสมอ
- เนื้อเหลืองอมเขียวเล็กน้อย  
**เนื้อหวาน มัน เหนียว ละเอียดยาว แน่น**



รูปความสวยงามของผลผลิต

เมล็ดพันธุ์ฟักทอง  
ทองอำไพ 426

**บึกเบิ้ม** ที่หนึ่งในใจ



**จุดเด่น**  
พลใหญ่มาก ก้นหนา กรดออสุ

เมล็ดพันธุ์ฟักทอง  
ทองอำพัน 346

ยอดเยี่ยม  
อันดับ 1 **เหลืองไฟ**  
ยกให้ล้วยพ



**จุดเด่น**  
พลใหญ่ พูหนา เก็บได้นาน

เมล็ดพันธุ์ฟักทอง  
ทองอำไพ 342

**แป้นใหญ่**  
..เนื้อหนา



**จุดเด่น**  
พลใหญ่ แป้นสวย ทนขนส่ง

เมล็ดพันธุ์ฟักทอง  
ศรีเมือง ทองใหญ่ 050

**สวย หวาน**  
..มันแน่น



**จุดเด่น**  
พลใหญ่ ติดผลดี ทนขนส่ง

ฟักทอง ทองอำไพ 426

ลักษณะประจำพันธุ์

ฟักทองพลใหญ่ที่สุดในตลาดฟักทองพืคคางคก  
ทรงสวยต้นแข็งแรง พลผลิตกรดออสุ  
เนื้อแน่นหนียว รสหวานมัน ทนขนส่ง เก็บได้นาน

เคล็ดลับมืออาชีพ

ปลูกฟักทองขนาดใหญ่ต้องให้ความสำคัญเรื่องน้ำ  
แนะนำการให้น้ำ 2 ระบบ คือระบบน้ำหยดควบคู่กับ  
ระบบสปริงเกอร์ เมื่อฟักทองได้รับน้ำเพียงพอผลจะสวย  
ทรงสม่ำเสมอ การันตีคุณภาพกรดออสุ  
\*ระยะพัฒนาพลห้ามขาดน้ำเด็ดขาด

อายุเก็บเกี่ยว  
(หลังเพาะเมล็ด)  
**85-90**  
วัน

พลผลิตต่อไร่  
**5-7**  
ตัน

น้ำหนักพลเฉลี่ย  
**6-8**  
กิโลกรัม

ฟักทอง ทองอำพัน 346

ลักษณะประจำพันธุ์

ฟักทองพลใหญ่ โหลยก พูหนา  
ต้นแข็งแรง พลผลิตสม่ำเสมอ  
เนื้อหนียวมัน สีสวย ทนขนส่ง เก็บได้นาน

เคล็ดลับมืออาชีพ

เพื่อให้ได้พลผลิตดีสม่ำเสมอ ควรผสมดอก  
ด้วยมือ (แทนวิธีธรรมชาติ) สำหรับช่วงเวลา  
ในการผสมเกสรที่ดีที่สุดคือ 6.00-9.00 น.  
ตำแหน่งของการติดพลที่เหมาะสม  
คือข้อที่ 12 ขึ้นไป

อายุเก็บเกี่ยว  
(หลังเพาะเมล็ด)  
**85-90**  
วัน

พลผลิตต่อไร่  
**4-6**  
ตัน

น้ำหนักพลเฉลี่ย  
**5-7**  
กิโลกรัม

ฟักทอง ทองอำไพ 342

ลักษณะประจำพันธุ์

ฟักทองพลใหญ่ ทรงแป้นสวย พืคคางคก  
ปลูกง่าย พลผลิตสูง  
เนื้อหนาหนียวมัน ทนขนส่ง เก็บได้นาน

เคล็ดลับมืออาชีพ

เพื่อให้ได้พลผลิตดีสม่ำเสมอ ควรผสมดอก  
ด้วยมือ (แทนวิธีธรรมชาติ) สำหรับช่วงเวลา  
ในการผสมเกสรที่ดีที่สุดคือ 6.00-9.00 น.  
ตำแหน่งของการติดพลที่เหมาะสม  
คือ ข้อที่ 12 ขึ้นไป

อายุเก็บเกี่ยว  
(หลังเพาะเมล็ด)  
**85-90**  
วัน

พลผลิตต่อไร่  
**4-6**  
ตัน

น้ำหนักพลเฉลี่ย  
**5-7**  
กิโลกรัม

ฟักทอง ศรีเมือง ทองใหญ่ 050

ลักษณะประจำพันธุ์

ฟักทองพลใหญ่ ทรงสวย  
ติดผลดี พลผลิตสม่ำเสมอ  
เนื้อแน่นหวาน ทนขนส่ง เก็บได้นาน

เคล็ดลับมืออาชีพ

เพื่อให้ได้พลผลิตดีสม่ำเสมอ ควรผสมดอก  
ด้วยมือ (แทนวิธีธรรมชาติ) สำหรับช่วงเวลา  
ในการผสมเกสรที่ดีที่สุดคือ 6.00-9.00 น.  
ตำแหน่งของการติดพลที่เหมาะสม  
คือ ข้อที่ 12 ขึ้นไป

อายุเก็บเกี่ยว  
(หลังเพาะเมล็ด)  
**85-90**  
วัน

พลผลิตต่อไร่  
**4-6**  
ตัน

น้ำหนักพลเฉลี่ย  
**5-7**  
กิโลกรัม

# ฟักทองเจียใต้ พลกกลาง

เมล็ดพันธุ์ฟักทอง  
**ศรีเมือง 16**

**เนื้อดี สีเข้ม**  
ตลาดต้องการ



**จุดเด่น**  
เก็บเกี่ยวไว ทรงสวย

## ฟักทอง ศรีเมือง 16

### ลักษณะประจำพันธุ์

ฟักทองพลกกลาง พิวคางคก สีเขียวเข้ม เจริญเติบโตดีทุกฤดูกาล ผลผลิตสูง เนื้อละเอียดสวย สีเหลืองอมส้ม รสชาติหวานมัน

### เคล็ดลับมืออาชีพ

เป็นสายพันธุ์ที่เด่นเรื่องความหวาน จึงควรรดน้ำ 10-12 วันก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อให้มีคุณภาพเนื้อที่ดี เนื้อแข็ง และมีรสชาติหวานเพิ่มขึ้น

อายุเก็บเกี่ยว (หลังเพาะเมล็ด)  
**75-80**  
วัน

พรวลิตต่อไร่  
**3-4**  
ตัน

น้ำหนักพลอเฉลี่ย  
**2-3**  
กิโลกรัม

เมล็ดพันธุ์ฟักทอง  
**ทองคำ 443**



**ข้าวตอกักตัวจริง...มะม่วง...**



**จุดเด่น**  
ลายข้าวตอกแก่

## ฟักทอง ทองคำ 443

### ลักษณะประจำพันธุ์

ฟักทองลายข้าวตอกแก่ พลกกลาง เนื้อแน่นหวาน สีเหลืองอมส้ม ต้นแข็งแรง ทนแล้ง สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ขาดน้ำ เก็บเกี่ยวเร็ว

### เคล็ดลับมืออาชีพ

แม้เป็นสายพันธุ์ที่เด่นเรื่องทนแล้ง แต่ระยะหลังผสมดอกไม้ควรขาดน้ำ เพราะอาจส่งผลให้ลูกหลุดร่วงได้

อายุเก็บเกี่ยว (หลังเพาะเมล็ด)  
**75-80**  
วัน

พรวลิตต่อไร่  
**3-4**  
ตัน

น้ำหนักพลอเฉลี่ย  
**2-3**  
กิโลกรัม

# ฟักทองเจียใต้ พลเล็ก

เมล็ดพันธุ์ฟักทอง  
**ชิงกาฟ 21**

**เนื้อเหนียวมัน**  
ติดผลดก  
...เก็บเกี่ยวไว



**จุดเด่น**  
โตดี เนื้อเหลืองส้ม

## ฟักทอง ชิงกาฟ 21

### ลักษณะประจำพันธุ์

ฟักทองพลกเล็ก พิวคางคก สีเขียวเข้ม เนื้อเหลืองอมส้ม เหนียวมัน รสชาติหวาน เจริญเติบโตดี ติดผลดก เก็บเกี่ยวเร็ว

### เคล็ดลับมืออาชีพ

แนะนำให้ปลูกวิธีขึ้นค้าง เพื่อประหยัดพื้นที่ และง่ายต่อการดูแลและเก็บเกี่ยว

อายุเก็บเกี่ยว (หลังเพาะเมล็ด)  
**70-75**  
วัน

พรวลิตต่อไร่  
**2-3**  
ตัน

น้ำหนักพลอเฉลี่ย  
**0.8-1.2**  
กิโลกรัม


# วิธีปลูกฟักทองเจียไต๋

## การเตรียมแปลง

- ไถและตากดินไว้ประมาณ 14 วัน
- ระยะห่างระหว่างแปลง 4-5 เมตร ยกร่องสูงไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตรและระยะห่างระหว่างต้น 80-100 เซนติเมตร
- ติดตั้งและทดลองระบบน้ำหยด
- คลุมแปลงด้วยพลาสติกคลุมแปลงความกว้าง 1.20 เมตร โดยใช้ดินกลบชายพลาสติกตลอดแนวทั้งสองด้าน



การเตรียมแปลง



ระยะระหว่างแปลงและการยกร่อง



ระยะห่างระหว่างต้น



การยกร่องและคลุมแปลง



### เคล็ดลับมืออาชีพ

#### วางแผนการไถพรวนพื้นที่ก่อนเสมอ!

ศึกษาประวัติแปลงและเริ่มไถแปลงที่ไม่มีโรคก่อนแล้วจึงไถแปลงที่มีประวัติเป็นโรคลำดับสุดท้าย



## การเพาะกล้า

- แช่เมล็ดในน้ำอุ่นเป็นเวลา 30 นาที
- ห่อเมล็ดด้วยผ้าหมาดเป็นเวลา 1-2 คืน
- นำเมล็ดลงถาดเพาะ: 1 เมล็ด/หลุม
- ย้ายกล้าเมื่ออายุ 10-12 วันหลังเพาะ



การเพาะกล้าในถาด



แช่เมล็ด  
ในน้ำอุ่น  
30 นาที



ห่อเมล็ด  
1-2 คืน



1 เมล็ด/หลุม



ย้ายกล้า  
เมื่ออายุ  
10-12 วัน



### เคล็ดลับมืออาชีพ

- เลือกใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพเจียไต๋ อัตราออกสูง ต้นแข็งแรง
- ควรให้น้ำเป็นฟอยละเอียดยและรักษาความชื้นสม่ำเสมอในช่วงเมล็ดเริ่มงอก (0-2 วัน)
- ต้นกล้าควรได้รับแสงแดดทุกวันในช่วงเช้า

## การตัดแต่งและเด็ดยอด

- เมื่อแขนงมีความยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร เลือกแขนงที่สมบูรณ์ มีขนาดเท่ากันไว้ 3-4 แขนง/ต้น
- เด็ดยอดเมื่อมีใบจริง 4-5 ใบ หรืออายุประมาณ 10-15 วันหลังย้ายปลูก เพื่อช่วยให้ต้นฟักทองแตกแขนงดีและเร็วขึ้น



ต้นฟักทองเริ่มมีใบจริง



ระยะมีใบจริง 4-5 ใบ



การจัดแถว



### เคล็ดลับมืออาชีพ

- การจัดแขนงที่เลือกให้เลื้อยไปทางเดียวอย่างเป็นระเบียบจะช่วยให้การจัดการแปลงและการดูแลรักษา โดยเฉพาะในช่วงพสมดอก
- ไม่ควรจัดแขนงเวลาเช้า เพราะแขนงมีความอ่อนน้ำส่งผลให้หักประาะได้ช่วย
- ควรฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อราทันทีตรงบริเวณที่เด็ดยอดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราเข้าทำลายต้น

## การพสมดอก

- เด็ดดอกตัวผู้ที่กำลังบานแล้วปลิดกลีบดอกออกให้หมด
- แต้มเกสรดอกตัวผู้บนเกสรดอกตัวเมียให้ทั่วกันทั้งดอก
- เวลาที่เหมาะสมคือ 6.00-9.00 น.
- ตำแหน่งของการติดผลที่เหมาะสมคือ ข้อที่ 12 ขึ้นไปและปลัดไปควรอยู่ช่วงข้อที่ 3-4 ถัดจากข้อที่ติดผลแรก



ดอกเพศเมีย

ดอกเพศผู้



แต้มเกสรดอกตัวผู้บนเกสรดอกตัวเมีย



### เคล็ดลับมืออาชีพ

พสมแบบดอกสดด้วยมือเพื่อให้การพสมได้ประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้การติดลูกดี ลูกสมบูรณ์ พลผลิตเกรดเอสูง

## การพัฒนาผล

- ระยะเวลาให้น้ำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ  
วันละ 30 นาที
- ปรับใช้สูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับระยะติดดอก ออกผล
- ตรวจสอบแปลงอาทิตย์ละ 1 ครั้ง หากพบเพลี้ย  
ให้ฉีดและทำลายทิ้งออกจากแปลงทันที



การรองฟักทองด้วยถาดโฟม  
เพื่อป้องกันโรคเพลี้ย



### เคล็ดลับมืออาชีพ

เมื่อพบว่าดินมีความชื้นสูง ควรรองฟักทองด้วยถาดโฟม  
หรือไม้ไผ่เพื่อไม่ให้ฟักทองสัมผัสดินโดยตรง  
เพื่อป้องกันเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคเพลี้ย



## การเก็บเกี่ยว

เก็บให้มีขั้วผลติดอยู่ เก็บที่อายุ 25-30 วัน หลังผสมดอก (เพื่อคุณภาพการบริโภค)  
สังเกตผิวฟักทองจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเขียวเข้มขึ้นและมีขั้วขาว (หรือนวล)  
ขึ้นรอบๆผลแปลว่าพร้อมเก็บเกี่ยว



### เคล็ดลับมืออาชีพ

การขึ้นนวลของฟักทองแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ



นวลที่ 1

เริ่มมีขั้วสีขาวปรากฏจาก  
บริเวณขั้วผลและก้นผล



นวลที่ 2

ขั้วสีขาวปรากฏชัดเจน  
บริเวณขั้วผลและก้นผล  
แต่ยังไม่เต็มผล



นวลที่ 3

ขั้วสีขาวขึ้นเต็มทั่วทั้งผล



# โรคและแมลงที่สำคัญ



## ไวรัสจากแมลงปากดูด

ได้แก่ แมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ

### อาการ

ใบด่างเหลือง ยอดหงิกงอ ใบยอดย่น ทำให้ต้นแคระแกร็น  
ไม่ติดผล หรือผลบิดเบี้ยว หากเป็นมากอาจทำให้ต้นตาย

### วิธีป้องกัน

- ช่วงการปลูก กำจัดวัชพืชและพืชอาศัย  
ไม่ให้เป็นที่อยู่ของแมลงพาหะ
- ป้องกันด้วยกับดักกาวเหนียว หลังย้ายกล้าให้ใช้  
สารกำจัดแมลงกลุ่มปากดูดชนิดดูดซึมรองกันหลุมหรือโคนต้น
- เมื่อพบต้นที่เป็นโรคให้ถอนทำลายแล้วจึงใส่ถุงขยะปิดให้มิดชิด  
นำออกไปทิ้งนอกบริเวณแปลงทันที
- หากพบแมลงปากดูดในแปลงให้จัดการทันทีด้วยสารกำจัดแมลงชนิดฉีดพ่น
- หลังเก็บเกี่ยว ทำความสะอาดแปลงและพื้นที่รอบๆ ไม่ให้แมลงมีที่อยู่



ภาพแสดงลักษณะใบหงิกจากไวรัส



ภาพแมลงหวี่ขาว

## โรคราแป้ง

### อาการ

มีราสีขาวคล้ายผงแป้งปกคลุมส่วนต่างๆ ทั้งต้น  
ใบ ฟักทอง จะทำให้ใบเหลือง ก้านใบหักพับ  
ลักษณะต้นเหมือนต้นแก่ ทั้งที่ยังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยว

### วิธีป้องกัน

- กำจัดวัชพืช ทำให้แปลงปลูกอากาศถ่ายเทได้ดี
- หากพบว่ามีอาการเกิดโรคให้ฉีดพ่นด้วยสารที่มีส่วนผสมของกำมะถันพ่นทันที



ภาพแสดงลักษณะโรคราแป้ง



# การใช้ปุ๋ย



เตรียมดิน รองพื้น



ระยะบำรุงต้น (เริ่มมีใบจริง 3-4 ใบ)  
(อายุ 10-14 วันหลังจากงอก)



ระยะเลื่อย ทอดยอด ก่อนออกดอก  
(อายุ 25-30 วัน)



ระยะหลังพสมทกสร- เริ่มติดผล  
(อายุ 45-55 วัน)



ระยะบำรุงผล สร้างเนื้อ  
(อายุ 65-75 วัน)



15-15-15  
อัตรา  
25-30 กก./ไร่

ปุ๋ยคอก  
อัตรา  
200-400 กก./ไร่



46-0-0  
อัตรา  
10 กก./ไร่

16-16-16 Blue หรือ 16-16-16  
อัตรา 25-30 กก./ไร่



16-16-16 Blue หรือ 16-16-16  
อัตรา 25-30 กก./ไร่



13-13-24  
อัตรา  
25-30 กก./ไร่



15-9-20  
อัตรา  
25-30 กก./ไร่

# การใช้สารกำจัดศัตรูพืชและอาหารเสริม

ตารางการใช้สารป้องกันกำจัดโรค แมลง และอาหารเสริมในฟักทอง

ระยะ:

การใช้สารป้องกันอัตราต่อน้ำ 20 ลิตร

 <p>ฟักทอง อายุ 7-10วัน หลังหยอด</p>	 <p><b>โนดิว</b> 20 กรัม</p>	 <p><b>เทนเอ็ม</b> 20 กรัม</p>	 <p><b>โมแซก</b> 20 ซีซี</p>	
 <p>เริ่มเป็นใบจริง</p>	 <p><b>ไพรีซาน</b> 20 ซีซี</p>	 <p><b>เทนเอ็ม</b> 20 กรัม</p>	 <p><b>โปรโฟลอร์</b> 20 กรัม</p>	 <p><b>โมแซก</b> 20 ซีซี</p>
 <p>เริ่มแตกพุ่ม ใกล้ออกดอก</p>	 <p><b>เทนเอ็ม</b> 20 กรัม</p>	 <p><b>โปรโฟลอร์</b> 20 กรัม</p>	 <p><b>โมแซก</b> 20 ซีซี</p>	
 <p>เริ่มติดลูก</p>	 <p><b>เทนเอ็ม</b> 20 กรัม</p>	 <p><b>โปรโฟลอร์</b> 20 กรัม</p>	 <p><b>บ็อกกรีน</b> 20 ซีซี</p>	 <p><b>อัลทาคอร์</b> 5 กรัม</p>



หมายเหตุ

ผสมเบสมอร์ (สารเสริมประสิทธิภาพ) 5 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร ทุกครั้ง  
ในขั้นตอนสุดท้ายของการผสมสาร

ระยะ:

การใช้อาหารเสริมอัตราต่อน้ำ 20 ลิตร

 <p>ฟักทอง อายุ 7-10วัน หลังหยอด</p>	 <p><b>มามิโกร 12-9-6</b> 30 ซีซี</p>	 <p><b>อโตนิก</b> 10 ซีซี</p>		
 <p>เริ่มเป็นใบจริง</p>	 <p><b>มามิโกร 12-9-6</b> 30 ซีซี</p>	 <p><b>อโตนิก</b> 10 ซีซี</p>	 <p><b>ฟอนครอป.คอมบี</b> 20 ซีซี</p>	
 <p>เริ่มแตกพุ่ม ใกล้ออกดอก</p>	 <p><b>มามิโกร 10-52-17</b> 30 กรัม</p>	 <p><b>อโตนิก</b> 10 ซีซี</p>	 <p><b>ฟอนครอป เซตพลัส</b> 20 ซีซี</p>	 <p><b>บูริช</b> 30 ซีซี</p>
 <p>เริ่มติดลูก</p>	 <p><b>มามิโกร 21-21-21</b> 30 กรัม</p>	 <p><b>สปีดบูม</b> 30 ซีซี</p>	 <p><b>ฟอครอป โกลเดน</b> 20 ซีซี</p>	 <p><b>บูริช</b> 30 ซีซี</p>

# การให้น้ำ

# ต้นทุนและผลตอบแทน



ฤดูร้อน



ฤดูฝน



ฤดูหนาว

**ระบบน้ำหยด**  
10.00 - 11.00 น.  
30 นาที

**ระบบน้ำหยด**  
10.00 - 11.00 น.  
30 นาที

**ระบบน้ำหยด**  
10.00 - 11.00 น.  
30 นาที

**สปริงเกอร์**  
10.00 - 11.00 น.  
15 นาที

**สปริงเกอร์**  
10.00 - 11.00 น.  
15 นาที



## เคล็ดลับมืออาชีพ

พื้กทองปลุกได้ทั่วประเทศไทย ใช้น้ำในปริมาณน้อย แต่หากปลูกบนพื้นที่ใหญ่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ แนะนำให้ติดตั้งบิมบาดาล หรือ บิมซิมเมอร์ส เพื่อความสะดวกและให้ได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอกับที่



บิมซิมเมอร์ส  
เจาะลงไปใต้ดิน ลึก 50 เมตร

พื้กต้องการ



รายการต้นทุน (สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่ ประมาณ 800 ต้น)	พื้กทอง ขนาดใหญ่	พื้กทอง ขนาดกลาง	พื้กทอง ขนาดเล็ก
<b>1. การเตรียมดิน</b>			
1.1 ค่าไถและยกร่อง	1,300	1,300	1,300
1.2 ค่าปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-15-15 (อัตรา 50 กก.ต่อไร่)	850	850	850
1.3 ค่าปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับโครงสร้างดิน (อัตรา 25 กก.ต่อไร่)	250	250	250
1.4 ค่าสายยางระบบน้ำหยด* * ใช้ 1 ม้วน ราคา 750 บาท (ใช้ได้ 3 รอบการปลูก)	250	250	250
1.5 ค่าพลาสติกคลุมแปลง	770	770	770
<b>2. การเพาะกล้า</b>			
2.1 ค่าเมล็ดพันธุ์ (100g) * ราคาเมล็ดพันธุ์อาจแตกต่างกันตามสายพันธุ์	570	420	340
2.2 ค่าดินเพาะกล้า 1 กระสอบ	60	60	60
2.3 ค่าภาชนะเพาะกล้า @50 บาท จำนวน 4 ภาชนะ (ภาชนะ 200 หลุม)	200	200	200
2.4 ค่าแรงย้ายกล้าลงแปลงปลูก	300	300	300
<b>3. การให้น้ำและปุ๋ย</b>			
3.1 ค่าปุ๋ยธาตุอาหารหลักบำรุงต้นและบำรุงผล	1,100	1,100	1,100
3.2 ค่าปุ๋ยธาตุอาหารรองเสริมและยากำจัดศัตรูพืช	2,500	2,500	2,500
3.3 ค่าแรงตัดยอด แตงแขนง พลมดอก * 1 ไร่ ใช้แรงงาน 2 คน คนละ 300 บาท	600	600	600
<b>4. ต้นทุนรวม</b>	<b>8,750</b>	<b>8,600</b>	<b>8,520</b>
<b>5. ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม)</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,840</b>
<b>6. ราคาผลผลิตเฉลี่ย (บาท/กิโลกรัม)</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
<b>7. รายได้รวม (บาท/ไร่)</b>	<b>40,000</b>	<b>32,000</b>	<b>26,880</b>
<b>8. กำไรขั้นต้น (บาท/ไร่)</b>	<b>31,250</b>	<b>23,400</b>	<b>18,360</b>

**หมายเหตุ** รายการต้นทุนนี้ยังไม่รวมค่าจ้างเก็บเกี่ยวพื้กทองและค่าขนส่ง

